



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Paraíba do Sul
Praça Garcia Paes Leme, 96 - Centro.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARAÍBA DO SUL – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIMENTO

Nos termos regimentais, após aprovação em plenário, REQUEIRO a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Sr.^a Dayse Déborah Alexandra Neves, envidar esforços junto a Secretaria Municipal De Saúde no qual solicito ESCLARECIMENTOS ACERCA DO MAU FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR DA POLICLINICA MUNICIPAL .

O uso do mesmo, é de extrema importância para as pessoas que necessitam de atendimento na policlínica.

Na certeza de contar com esta Vossa Excelência no atendimento desta proposição, renovo os mais sinceros e distintos votos de estima e considerações.

Gabinete do Vereador, em 02 de Abril de 2024.

Atenciosamente,



ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA SALGUEIRO
Vereador, 1º Secretário

Protocolo Legislativo
24/000391 Data: 02/04/2024

querente.: VEREADOR ANDRE VIEIRA DE
licitação: REQUERIMENTO
mula:
QUEIRO ESCLARECIMENTOS ACERCA AO MAU
UNCIONAMENTO DO ELEVADOR DA POLICLIN
A MUNICIPAL.

Protocolo
01104124
usacero